


LEGENDA:

- Oa** - **ADIFRIO EM SEMENTOS QUATERNÁRIOS** - Adifrio de pastoreio ganadaria, associado aos rios.
- Jf9** - **ADIFRIO EM ROCHAS FOLIADAS MESOZOICAS - DIAISO PENITENCIAL** - Adifrio de foliação fissural, associado à sedimentação representativa pelo diaiso penitencial, incluído os adifrios relacionados aos produtos de alteração dessas rochas.
- ADIFRIOS EM ROCHAS SEMIENIMES PALEOZOICAS/MESOZOICAS:**
 - Kzoc** - **FORMAÇÃO ALTO DO CHÃO** - Adifrio espesso constituído por arenito grosso e traquitos.
 - Dp/Dm** - **FORMAÇÃO FREIXE (Dp)** - Adifrio pouco constituído por siltitos, foliados e arenitos finos alternados e lentes de conglomerados com estratificação cruzada.
 - Dp/Dm** - **FORMAÇÃO MUCURU (Dm)** - Adifrio pouco constituído por arenitos finos a médios, mal selecionados, com estratificação cruzada, lentes de conglomerados arenosos consolidados.
 - Dp/Si** - **FORMAÇÃO CURUÁ (Op)** - Folhiados calca-escuros a negros e siltitos arenosos, cinza e laminares.
 - Dp/Si** - **FORMAÇÃO TROVETAS (Si)** - Finítilos e traquitos escuros, ganhando para siltitos e arenitos e nível basal conglomerático.
- Ap/Sb** - **ADIFRIO EM ROCHAS FOLIADAS ARGILAS/PROTOTOZOICAS - (Ap)** - Adifrio de pastoreio fissural, associado às zonas de fraturação presentes nas rochas cristalinas argilosas. Inclui os adifrios relacionados aos produtos de alteração dessas rochas.
- Ap/Sb** - **ADIFRIO EM ROCHAS FOLIADAS ARGILAS/PROTOTOZOICAS - (Ap)** - Associação a sítio rochoso para as falhas, incluído os adifrios relacionados aos produtos de alteração dessas rochas.

- - - **ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID**
- RESERVAÇÃO**
- RIOS**



REFERÊNCIAS:
- MAPA GEOLOGICO DA AREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID).



EIA/RIMA - AHE BELO MONTE



CAMARGO CORREIA		ODERBRECHT		LEME	
PROJETO:	APROVADO POR:	INFORMES:	REVISÃO:	DATA:	Nº DO CLIENTE:
DES:	GERA:	VER:	REV:		
MAPA HIDROGEOLOGICO AID - AREA DE INFLUENCIA DIRETA					